

Twoje drzwi zewn trzne

exclusive
design

DRZWI ZEWN TRZNE ZEMP.PL



exclusive design
2012



www.zemp.pl

exd-1

orzech

- szyby mleczne
- ramka aluminiowa powłoka satynowana
- pochwyt: stal nierdzewna



exd-2

antracyt

- szyby piaskowane z przezroczystymi pasami
- ramka aluminiowa powłoka satynowana
- pochwyt: stal nierdzewna



exd-3

złoty dąb

- szyby piaskowane, przezroczyste pasy
- ramka PCV złoty dąb
- pochwyt: stal nierdzewna





Drzwi serii exclusive design plus

exd-4

biały


- szyby piaskowane z przezroczystymi pasami
- ramka aluminiowa powłoka satynowana
- pochwyt: stal nierdzewna



exd-5

złoty dąb

- szyby piaskowane z przezroczystymi pasami
- ramka aluminiowa powłoka satynowana
- pochwyt: stal nierdzewna



exd-6

mahoń

- szyby piaskowane, przezroczyste pasy
- ramka aluminiowa powłoka satynowana
- pochwyt: stal nierdzewna
- drzwi w łuku





Drzwi serii exclusive design plus

exd-7

złoty
dąb

- szyby mleczne
- poprzeczki konstrukcyjne
- pochwyt:
stal nierdzewna rura fi30



exd-8

szary
7001

- szyby refleks
- ramka aluminiowa
powłoka satynowana
- pochwyt:
stal nierdzewna
- zawiasy pod kolor drzwi



exd-9

orzech

- szyby piaskowane,
przezroczyste pasy
wzdłuż i w poprzek
- ramka aluminiowa
powłoka satynowana
- pochwyt:
stal nierdzewna



Drzwi serii exclusive design plus

exd-10

ciemny
d b


- szyby refleks
- poprzeczki konstrukcyjne
- pochwyt prostok tny



exd-11

białe


- szyby przezroczyste
- ramka aluminiowa
- pochwyt prostok tny



exd-9

białe

- szyby piaskowane wzór nr. 26 - podłtne
- poprzeczki konstrukcyjne
- obustronna klamka



exd-premium led

Drzwi z serii Premium różnią się od drzwi serii PLUS tym że wypełnienie aluminiowe jest zlicowane z szyba a także posiadają frezowane ozdobne pasy które idealnie komponują się z pasami z szyby. Drzwi takie możemy wykonać z licowanym skrzydłem z zewnątrz co daje efekt niezakłuczonej jednolitej powierzchni.

biały


- szyby piaskowane z przezroczystymi pasami
- pochwyt: stal nierdzewna
- szyby podświetlone
- ozdobny panel na skrzydle drzwiowym
- wypełnienie aluminiowe z frezowanymi pasami



reling
na całą
wysokość



ozdobny
pas ze stali



podświetlenie
led

Drzwi serii "DZ"



Wzory przedstawione są produkowane na zamówienie.

Istnieje możliwość modyfikowania wzorów jeśli pozwalają na to uwarunkowania technologiczne według życzenia klienta.











Przykłady aranżacji drzwi dz-8

■ wypełnienie "pełne"












■ szyba: mleczna, piaskowana, witraż, refleks, malowana



galeria drzwi serii "DZ"



galeria drzwi serii "DZ"



Standardowe wyposażenie kadr drzwi



Seria: exclusive design plus



Seria: exclusive design premium




Profil Koemmerling EuroFutur Classic



KÖMMERLING®

greenline
SYSTEM BUDOWLANY

Seria DZ przekrój profilu



"EuroFutur Classic" – nowy, wysoce sprawny system drzwi wejściowych, o wyróżniających go "Allround" właściwościach.


"EuroFutur Classic" nowy system 3-komorowy o głębokością budowlaną do wytwarzania wysokowartościowych drzwi wejściowych z tworzywa sztucznego.

Techniczną cechą jest maksymalnie wykorzystujące komorę, wzmocnienie stalowe gwarantujące wysoką sztywność. Specjalne komory izolacyjne zapewniają bardzo dobre właściwości izolacji cieplnej.

Drzwi wejściowe produkowane z "EuroFutur Classic" ofiarowują skuteczną ochronę antywłamaniową. Duże, prostokątne zbrojenie stalowe tworzy stabilną, zamkniętą ramę. Naroża skrzydła wzmocnione są dodatkowo zgrzewalnymi kostkami.

"EuroFutur Classic" cechuje szczególna prostoliniowa forma, niezorientowana na krótkotrwałe trendy, pasująca doskonale do wszystkich stylów fasad, także w starym budownictwie. System pozwala na niemal nieograniczone możliwości w tworzeniu drzwi wejściowych, czy tarasowych z całkowicie osobistymi akcentami: dzięki zastosowaniu systemu szprosów z różnymi rodzajami łuków i przeróżnych wypełnień drzwiowych można zrealizować przeróżne style.

Seria EXD przekrój profilu




energooszcz dna
potrójna szyba
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

zaokr. głona listwa
wewn trzna

wzmocnienie stalowe
w skrzydle i w ramie

aluminiowy próg
z przekładk termiczn

aluminiowy okap
z dodatkow szczotk



Zasuwnica G.U- SECURITY Automatic

exclusive
design

DRZWI ZEWNĘTRZNE ZEMP.PL



Do drzwi, które auto matycznie si rygluj !

G.U- SECURITY Automatic zapewnia bezpieczeństwo użytkownika: wydociegnięciu drzwi- automatycznie, bez zamykania na klucz, zaś cza si wielopunktowe ryglowanie i następuje 20 mm wysuw. Dwie zapadki pofunkcji rygli i s zabezpieczone przed cofnięciem. Doskonałe zabezpieczenie drzwi do mieszkania i wejściowych!

Odryglowanie

Następuje od strony zewnętrznej przez przesłonicie klucza, od wewnętrznej przy użyciu klamki drzwiowej.

Sprawdzony wg VdS- wg klasy A

Drzwi wejściowe z zamkami G.U- SECURITY Automatic są sprawdzone wg stopni zabezpieczenia **WK 2 i WK 3**.

Zalety

- Znacznie podwyższona ochrona antywłamaniowa.
- Uniemoliwia odkształcanie drzwi: **jest zawsze zaryglowany.**
- Dwustronne zapadki: możliwość zastosowania w drzwiach lewych i prawych.
- Wszechstronna gama akcesoriów G.U- SECURITY.



Certyfikat VdS Drzwi
wejściowe z zamkiem G.U- SECURITY Automatic są sprawdzone wg VdS wg klasy A. Ze względu na różnorodność technicznych i bezpieczeństwa, drzwi z automatycznym ryglem zapadkowym są zablokowane w ten sposób, jak w zamkach z ręcznie zasuniętym rygłem płaskim. Zamek G.U- SECURITY sprawdzony jest wielokrotnie i jest polecany przez policję kryminalną.

Warianty

- Automatic
- Automatic z elektrorygłem
- Automatic ze sztywnym łamaniem
- Automatic z funkcją antypaniczną / p. po.




Zawiasy

Zawias do drzwi firmy Medos to połączenie nowoczesnej formy z funkcjonalnością. Do szczególnych zalet zawiasu należy zaliczyć jego szybki montaż, możliwość regulacji w trzech płaszczyznach bez konieczności demontażu skrzydła, bardzo wysoką wytrzymałość zawiasu, atrakcyjną kolorystykę (biały, brąz, złoty dąb, srebrny, tytanowy, złoty).



INSTRUKCJA REGULACJI ADJUSTMENT INSTRUCTIONS



Klamki

Klamki standard



Klamki plus



Klamki plus dostępne są również w wersji z krótkim szyldem np.:


W kolorze nikiel (na zdjęciu) i w kolorze patyna np.:




Klamki inox



Klamki premium




kolory:





Pochwyty, antaby, relingi są nieodzownym elementem nowoczesnych drzwi wejściowych. Mogą one być okrągłe, kwadratowe, prostokątne a także inne produkowane na specjalne zamówienie.

Pochwyty standard 40x20x 100 - prostokąt



Pochwyty standard rura fi30 x 100



Pochwyty inne



pochwyty z perforacją
6 x fi6



pochwyty fi30 C




pochwyty fi30 łuk




pochwyty fi30 z diodami LED
możliwe także prostokątne

Szyby w drzwiach mogą być piaskowane, malowane, a także z witrażem. Przedstawiamy przykładowe wzory piaskowania szyb. Piaskowany może być wzór, lub wzór może być przezroczysty a tło piaskowane.


exclusive design




PS 1




PS 2




PS 3




PS 4




PS 5




PS 6




PS 7



PS 8



PS 9



PS 10


podtłone



PS 16



PS 06



PS 17




PS 21



PS 19



PS 27



PRZYKŁAD PIASKOWANIE PS 21



PS 13



PS 14



PS 20




PS 36



PS 54



PS 61



PRZYKŁAD PIASKOWANIE PS 61

prostokątne



PS 08




PS 04



PS 13



PS 14



PRZYKŁAD PIASKOWANIE PS 13

wzory roślinne



PS 18




PS 31



PS 44



PS 72



PRZYKŁAD PIASKOWANIE PS 07

kwadratowe



PS 07



PS 05



PS 16



PS 17



PS 20



PS 19



PS 04

okrągłe



PS 05



PS 02



PS 07



PS 14



PS 12



PS 31



PS 36

Drzwi mogą być wykonane w kolorach imitujących drewno. Standardowe kolory to maho, złoty d b, ciemny d b, orzech i antracyt.

W ofercie posiadamy 52 kolory. Ponadto w drzwiach EXD możemy malować ramki na dowolny kolor z palety RAL.




złoty d b



maho



ciemny d b



orzech



antracyt

**TERAZ ANTRACYT
BEZ DOPŁAT**



Bergelche (BG)
Renolit-Nr. 2052 090 – 167



Eiche dunkel (EC)
Renolit-Nr. 2140 005 – 167



Eiche dunkel ST (ED)
Renolit-Nr. 2140 006 – 167



Eiche dunkel FT-F1 (ME)
Renolit-Nr. 2052 089 – 167




Eiche rustikal (ER)
Renolit-Nr. 2149 008 – 167



Moosrinne (EM)
Renolit-Nr. 2167 004 – 167



Sapelli (M4)
Renolit-Nr. 2065 021 – 167



Mahagoni (MA)
Renolit-Nr. 2097 013 – 167



Golden Oak (GO)
Renolit-Nr. 2178 001 – 167



Nussbaum (NB)
Renolit-Nr. 2178 007 – 167



Streifen-Douglasie (SD)
Renolit-Nr. 3152 009 – 167



Bergkiefer (BF)
Renolit-Nr. 3069 041 – 167



Oregon 4 (OR)
Renolit-Nr. 1192 001 – 167



Macore (MC)
Renolit-Nr. 3162 002 – 167



Sierra (SI)
Renolit-Nr. 2167 009 – 167



Black Cherry (BC)
Renolit-Nr. 3202 001 – 167



Cherry Blossom (CB)
Renolit-Nr. 3214 008 – 195



Rustic Cherry (RC)
Renolit-Nr. 3214 007 – 195




Antique Oak (AO)
Renolit-Nr. 3211 006 – 148




Sierra PR (SC)
Cona-Nr. PR49233




Weiß (KW)
Renolit-Nr. 9152.05 – 168




Cremeweiß (CW)
Renolit-Nr. 1379.05 – 167




Achatgrau (AG)
Renolit-Nr. 7038.05 – 167




Grau (SG)
Renolit-Nr. 7155.05 – 167



Betongrau (BT)
Renolit-Nr. 7023.05 – 167



Basaltgrau (BA)
Renolit-Nr. 7012.05 – 167




Quarzgrau (Q1)
Renolit-Nr. 7039.05 – 167



Anthracitgrau (AT)
Renolit-Nr. 7016.05 – 167




Braunmaron (MB)
Renolit-Nr. 8099.05 – 167




Schokobraun (BR)
Renolit-Nr. 8875.05 – 167




Schwarzbraun (UB)
Renolit-Nr. 8518.05 – 167




Moosgrün (MG)
Renolit-Nr. 6005.05 – 167




Dunkelgrün (DG)
Renolit-Nr. 6125.05 – 167



Hellrot (HR)
Renolit-Nr. 3054.05 – 167



Weinrot (WT)
Renolit-Nr. 3005.05 – 167



Dunkelrot (WR)
Renolit-Nr. 3081.05 – 167



Brillantblau (BB)
Renolit-Nr. 5007.05 – 167



Kobaltblau (BK)
Renolit-Nr. 5013.05 – 167



Stahlblau (SB)
Renolit-Nr. 5150.05 – 167



Gelb (YY)
Renolit-Nr. 1087.05 – 167



MAHO



ZŁOTY D B

Twoje drzwi zewn trzne

Zamówienia / pytania:

Marek Grucela 601 269 912
marek@zemp.pl

Firma eMP
33-350 Piwniczna Zdrój
Borownice 59
NIP PL 734-000-60-11
REGON 490013081

Firma eMP - Piotr ytkowicz
33-350 Piwniczna Zdrój
Borownice 59
NIP PL 734-000-60-11
REGON 490013081

tel: +48 18 477-84-48
fax: +48 18 477-84-49
kom. 0 601 26-99-12
biuro@zemp.pl
www.zemp.pl

Bank Polskiej Spółdzielczo ci
S.W.J.FT. code POLUPLPR
35881300042001000411040001

exclusive
design
DRZWI ZEWN TRZNE ZEMP.PL